RAPPEL

 # Ligne : Identique à l'ordre d'exécution du débogueur. Une ligne distincte par affectation, appel ou retour.
Portées et variables : Contenu des variables globales, locales et paramètres identifiés par portées.
Fonction appelée : N'écrire que les valeurs finales évaluées (ex. : si b = 3, écrire f(5) et non f(b + 2).
Valeur retournée : N'écrire que la valeur finale retournée (ex. : si b = 3, écrire 5 et non b + 2).
Pile d'appels : Le nom (ex : f) de la fonction courante (en haut) et la plus ancienne (en bas).

Une même ligne du tableau ne peut pas contenir à la fois une "Valeur retournée" et une "Fonction appelée".

Exercice : R03 - Exercice - Trace avec fonction

	PORTÉES ET VARIABLES												
	Globale				fonction_lineaire								
# LIGNE	x	y	z	r	a	x	b	z		AFFICHAGE	PILE D'APPELS	FONCTION APPELÉE	VALEUR RETOURNÉE
6	**5**												
7	5	**10**											
8	5	10	***2***										
9	5	10	2									**fonction_lineaire(5,2,10)**	
2	5	10	2		**5**	**2**	**10**			**appel de la fonction**	fonction_lineaire		
3	5	10	2		5	2	10	**20**			fonction_lineaire		
4	5	10	2		5	2	10	20			fonction_lineaire		**20**
9	5	10	2	**20**									
10	**2**	10	2	20									
11	2	10	2	20						**20 2**			